

深圳市吉讯科技有限公司  
**Shenzhen Gissen Technologies Co., Ltd.**

——产品型号速查手册



## 目 录

<b>SFP 百兆模块</b> .....	<b>3</b>
<b>SFP 千兆模块</b> .....	<b>3</b>
<b>GBIC 千兆模块</b> .....	<b>4</b>
<b>SFP CWDM 模块</b> .....	<b>4</b>
<b>GBIC CWDM 模块</b> .....	<b>4</b>
<b>SFP 单纤双向 (BIDI) 模块</b> .....	<b>4</b>
<b>SFP OC3/STM1 模块</b> .....	<b>5</b>
<b>SFP OC12/STM4 模块</b> .....	<b>5</b>
<b>SFP OC48 / MULTIRATE UP TO 2.67G 模块</b> .....	<b>5</b>
<b>SFP 1/2G 光纤通道模块</b> .....	<b>6</b>
<b>XENPAK 万兆(10G)模块</b> .....	<b>6</b>
<b>X2 万兆(10G)模块</b> .....	<b>6</b>
<b>XFP 万兆(10G)模块</b> .....	<b>7</b>
<b>SFP+ 万兆(10G)模块</b> .....	<b>7</b>

SFP 百兆模块

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT2612	1310nm	125Mb/s	双 LC 接口	2km	多模光纤
2	GT2621	1310nm	125Mb/s	双 LC 接口	10km	单模光纤
3	GT2631	1310nm	125Mb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
4	GT2641	1550nm	125Mb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤
5	GT2611	1310nm	GE-FX	双 LC 接口	2km	多模光纤

SFP 千兆模块

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT2100A	--	1.25Gb/s	RJ-45	100m	UTP-5 类线
2	GT2100F	--	1.25Gb/s	RJ-45	100m	UTP-5 类线
3	GT2780	--	1.25Gb/s	SFP	50cm	屏蔽双绞线
4	GT2201	850nm	1.25Gb/s	双 LC 接口	550m	多模光纤
5	GT2210	1310nm	1.25Gb/s	双 LC 接口	2km	多模光纤
6	GT2310	1310nm	1.25Gb/s	双 LC 接口	20km	单模光纤
7	GT2342	1310nm	1.25Gb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
8	GT2411	1550nm	1.25Gb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤
9	GT2420	1550nm	1.25Gb/s	双 LC 接口	120km	单模光纤

**GBIC 千兆模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT1100A	--	1.25Gb/s	RJ-45	100m	UTP-5 类线
2	GT1100F	--	1.25Gb/s	RJ-45	100m	UTP-5 类线
3	GT1200	850nm	1.25Gb/s	双 SC 接口	550m	多模光纤
4	GT1210	1310nm	1.25Gb/s	双 SC 接口	2km	多模光纤
5	GT1310	1310nm	1.25Gb/s	双 SC 接口	10km	单模光纤
6	GT1342	1310nm	1.25Gb/s	双 SC 接口	40km	单模光纤
7	GT1410	1550nm	1.25Gb/s	双 SC 接口	80km	单模光纤
8	GT1420	1550nm	1.25Gb/s	双 SC 接口	120km	单模光纤

**SFP CWDM 模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT2650	( 1470 - 1610nm )	125Mb/s	双 LC 接口	120km	单模光纤
2	GT2521	( 1470 - 1610nm )	1.25Gb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤
3	GT2530	( 1470 - 1610nm )	1.25Gb/s	双 LC 接口	120km	单模光纤

**GBIC CWDM 模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT1520	( 1470 - 1610nm )	1.25Gb/s	双 SC 接口	80km	单模光纤
2	GT1530	( 1470 - 1610nm )	1.25Gb/s	双 SC 接口	120km	单模光纤

**SFP 单纤双向 (BIDI) 模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT2651	TX1310/RX1550	125Mb/s	单 LC 接口	20km	单模光纤
2	GT2652	TX1550/RX1310	125Mb/s	单 LC 接口	20km	单模光纤
3	GT2541	TX1310/RX1490	1.25Gb/s	单 LC 接口	20km	单模光纤
4	GT2542	TX1490/RX1310	1.25Gb/s	单 LC 接口	20km	单模光纤
5	GT2543	TX1310/RX1550	1.25Gb/s	单 LC 接口	20km	单模光纤
6	GT2544	TX1550/RX1310	1.25Gb/s	单 LC 接口	20km	单模光纤
7	GT2545	TX1310/RX1490	1.25Gb/s	单 LC 接口	40km	单模光纤
8	GT2546	TX1490/RX1310	1.25Gb/s	单 LC 接口	40km	单模光纤



SFP OC3/STM1 模块

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT2610	1310nm	155Mb/s	双 LC 接口	2km	多模光纤
2	GT2620	1310nm	155Mb/s	双 LC 接口	15km	单模光纤
3	GT2630	1310nm	155Mb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
4	GT2640	1550nm	155Mb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤

SFP OC12/STM4 模块

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT2720	1310nm	622Mb/s	双 LC 接口	15km	单模光纤
2	GT2730	1310nm	622Mb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
3	GT2740	1550nm	622Mb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤

SFP OC48 / MultiRate up to 2.67G 模块

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT2810	1310nm	2.67Gb/s	双 LC 接口	2km	单模光纤
2	GT2820	1310nm	2.67Gb/s	双 LC 接口	15km	单模光纤
3	GT2830	1550nm	2.67Gb/s	双 LC 接口	15km	单模光纤
4	GT2840	1310nm	2.67Gb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
5	GT2850	1550nm	2.67Gb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤
6	GT2860	CWDM	2.67Gb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤



**SFP 1/2G 光纤通道模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT5200	850nm	2.125Gb/s	双 LC 接口	500m	多模光纤
2	GT5310	1310nm	2.125Gb/s	双 LC 接口	10km	单模光纤
3	GT5400	1310nm	2.125Gb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
4	GT5410	1550nm	2.125Gb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤
5	GT5420	1550nm	2.125Gb/s	双 LC 接口	115km	单模光纤

**XENPAK 万兆(10G)模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT3200	850nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	300m	多模光纤
2	GT3300	1310nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	10km	单模光纤
3	GT3310	1310nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	40km	单模光纤
4	GT3400	1550nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	40km	单模光纤
5	GT3500	1550nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	80km	单模光纤

**X2 万兆(10G)模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT4100	--	10.3Gb/s	CX4 电接口	15m	CX4 电缆
2	GT4200	850nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	300m	多模光纤
3	GT4300	1310nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	10km	单模光纤
4	GT4310	1310nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	40km	单模光纤
5	GT4400	1550nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	40km	单模光纤
6	GT4500	1550nm	10.3Gb/s	双 SC 接口	80km	单模光纤



**XFP 万兆(10G)模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT6200	850nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	300m	多模光纤
2	GT6300	1310nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	10km	单模光纤
3	GT6310	1310nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
4	GT6400	1550nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤
5	GT6500	1550nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	80km	单模光纤

**SFP+ 万兆(10G)模块**

	吉讯产品型号	传输波长	传输速率	接口类型	传输距离	传输介质
1	GT7100	--	10.3Gb/s	SFP	0.5-10m	Twinax cable
2	GT7200	850nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	300m	多模光纤
3	GT7300	1310nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	10km	单模光纤
4	GT7310	1310nm	10.3Gb/s	双 LC 接口	40km	单模光纤

如需了解吉讯公司的更多信息, 请浏览 <http://www.gissen.com>  
 深圳市吉讯科技有限公司版权所有  
 销售热线: **400-716-8212**

2010 年 12 月提供